



**IDA-16, Ampli intégré, DAC USB.**  
 DAC USB asynchrone 32/384kHz, DXD, DSD256.  
 5 entrées numériques, 1 entrée RCA, RS232.  
 Sortie RCA, optique, Sorties enceintes 2x200W - 8 Ohms.  
 Dimensions (hxlxp) : 65x432x380mm, 7,3Kg, noir et argent

2490,00€.



**DAC-10, DAC USB, préampli.**  
 DAC USB asynchrone 32/384kHz, DXD, DSD256.  
 5 entrées numériques, 2 entrées RCA, trigger 12V out.  
 Sortie RCA, XLR, préampli, réglage de niveau de gain.  
 Dimensions (hxlxp) : 60x215x390mm, 5Kg, noir et argent

1490,00€.



**DAC-10H, DAC USB, Ampli casque, préampli.**  
 DAC USB asynchrone 32/384kHz, DXD, DSD256.  
 5 entrées numériques, 2 entrées RCA, trigger 12V out.  
 Sortie RCA, XLR, sortie casque Jack 6,35mm et XLR-4.  
 Dimensions (hxlxp) : 60x215x390mm, 5Kg, noir et argent

1790,00€.



**ST-10, Ampli de puissance stéréo.**  
 2x150W - 8 Ohms, entrées RCA, XLR.  
 Alimentation linéaire, module d'amplification V4,  
 rapport signal/bruit : 110dB à 1W, 10W, 100W.  
 Dimensions (hxlxp) : 59x215x394mm, 6Kg, noir et argent

1590,00€.



**IDA-8, Ampli Intégré DAC USB 32/384, Bluetooth.**  
 Nouvelle technologie hybride Class A + D. DXD, DSD256.  
 3 entrées numériques, 1 entrée RCA, Dongle Bluetooth apt-X.  
 Sortie RCA, , Sorties enceintes 2x100W - 8 Ohms.  
 Dimensions (hxlxp) : 55x235x281mm, 4,3Kg, noir et argent

999,00€.



**DAC-9, DAC USB 32/384, préampli, Bluetooth.**  
 DAC USB asynchrone 32/384kHz, DXD, DSD256.  
 4 entrées numériques, 1 entrée RCA, Puce DAC AKM.  
 Entrée récepteur Bluetooth, Sortie RCA, XLR, et optique.  
 Dimensions (hxlxp) : 55x235x281mm, 3,9Kg, noir et argent

799,00€.



**STA-9, Ampli de puissance stéréo, bridge mono.**  
 Nouvelle technologie hybride Class A + D.  
 Bloc stéréo 2x120W - 8 Ohms, entrées RCA, XLR.  
 Bridgeable mono 290W - 8 Ohms  
 Dimensions (hxlxp) : 55x235x281mm, 4,2Kg, noir et argent

699,00€.



**HPA-9, Ampli casque, préampli Phono MM/MC.**  
 Ampli casque Class A et préampli analogique, phono MM ou MC.  
 2 entrées analogiques RCA, 1 entrée RCA Phono + masse.  
 2 Sorties RCA variables, 3 Sorties casques, réglage de gain.  
 Dimensions (hxlxp) : 55x235x281mm, 3,9Kg, noir et argent

699,00€.



**uDSD, DAC USB mobile, ampli casque.**  
 DAC USB asynchrone 24/384kHz, DXD, DSD256.  
 1 sortie numérique coaxiale, 1 sortie RCA fixe 2V rms,  
 1 sortie casque 140mW--32 Ohms, Auto-alimenté par USB,  
 Dimensions (hxlxp) : 23x100x57mm, 0,24Kg, Gris.

189,00€.

## Tarif Next Audio 2016



Tarif au 01/06/2016

Tarif public TTC, (TVA20%)




### WR-100, Recepteur audio sans fil streamer HD.

Module de Streaming Multizone et multisource, Wifi et Ethernet.  
1 entrée locale, 1 RJ45, Wifi direct et Wifi 802,11 a/b/g/n  
Sortie numérique optique et USB Spdif, sortie analogique.  
Décodage haute résolution formats de musique 24-bit / 96kHz  
Party Mode (synchronisation du son) sur plusieurs WR-100  
compatible DLNA / Spotify connect / Radio internet  
(Tune-in service via App NuPrime)  
Accessoires: USB-A à micro câble USB de 80 cm.  
Alimentation: 5V - 1A (via un adaptateur secteur non inclus).  
Compatible avec un chargeur 5V USB standard et le port USB NuPrime  
IDA-8, DAC-9.  
Application via Store Android et IOS.

129,00€.

**Le WR-100 vous permet de diffuser de la musique en haute qualité partout dans la maison, via votre réseau (NAS), via les services musicaux, ou la musique stockée sur votre appareil mobile.**

Le WR-100 dispose d'une application dédiée NuPrime téléchargeable sur les plateformes Apple et google. compatible DLNA/Renderer



### Companion 1, Dac portable HD, Ampli casque, sans fil.

Source audio portable Hi-Res, DAC USB 32/384, DSD128  
Streamer wifi en 24/192, DLNA et Airplay, accu 6000mAh  
DAC Ampli casque portable, support OTG, android et IOS.  
Windows, Mac, Cables USB, android et IOS fournis.

599,00€.



### Grama 1, écouteurs intra haute performance.

Transducteur de 16mm ouvert et dynamique..  
Impédance: 32 Ohms, Sensibilité: 100dB,  
Réponse en fréquence: 15 à 23000 Hz  
Longueur du câble: 1,20m, connecteur: 3,5mm.

259,00€.



### mDSD, Ampli casque DAC USB 32/384 (OTG).

DAC USB portable asynchrone 32/384 DXD et DSD256,  
Compatible PC et MAC, mobiles Android USB OTG, IOS avec Kit  
Caméra. Ampli casque avec réglage de volume.  
sortie casque et optique num. jack 3,5mm. Noir et Argent.

119,00€.

## NEXT AUDIO

Distributeurs des marques NuPrime, Encore Design, Celsus Sound, France métropolitaine

next.audio@wanadoo.fr - +33 (0)6 60 70 63 63



### HD-AVP, Processeur Audio/Video HD.

Préampli audio/Video 7.1, lecteur media reseau, Wifi et ethernet.  
 DAC USB asynchrone 24/384kHz, DXD, DSD256.  
 DLNA, **Airplay**, miracast.  
 6 entrées **HDMI 1,4** 4K, 2 entrée coax, 2 entrées Optique,  
 3 USB Host, 4 entrées RCA analogique, Tuner FM. RS232.  
 2 Sorties HDMI, **4 XLR**, sorties RCA **7,1 canaux**. 3 zones stereo.  
 Dimensions (hxlxp) : 100x430x318mm, 6,5Kg, noir

2290,00€.



### HD-AVA, Intégré 2.1 - Processeur Audio/Video

Ampli **2x200W**, lecteur media reseau, Wifi et ethernet.  
 DAC USB asynchrone 24/384kHz, DXD, DSD256.  
 DLNA, **Airplay**, miracast.  
 6 entrées **HDMI 1,4** 4K, 2 entrée coax, 2 entrées Optique,  
 3 USB Host, 4 entrées RCA analogique, Tuner FM. RS232.  
 2 Sorties HDMI, sorties RCA **7,1 canaux**. 3 zones stereo.  
 Dimensions (hxlxp) : 100x430x335mm, 8,0Kg, noir

2990,00€.



### MCH-K38, Amplificateur multicanal, Bridgeable.


Ampli **8x210W** sous 8 Ohms, en mode bridge  
 mono **4x400W** sous 8 Ohms.  
 8 entrées RCA asymétrique, 8 entrées **XLR** symétrique.  
 8 sortie enceintes stéréo ou 4 sorties mono.  
 1 entrée Trigger, telecommande en option ou programmation  
 telecommande universelle.

2990,00€.

Dimensions (hxlxp) : 99x431x379mm, **14,5Kg**, noir

Le panneau arrière du NuPrime MCH-K38 se compose de 4 ensembles de modules de sortie d'amplificateur stéréo. Chaque ensemble peut également être bridgé en amplificateur mono. Cette fonctionnalité permet une grande polyvalence, le MCH-K38 est capable de supporter 8 canaux (le tout en stéréo), 7 canaux (1 jeu en mono 3 ensemble stéréo), 6 canaux (2 jeu mono 2 ensemble stéréo), 5 canaux (3 jeu mono 1 ensemble stéréo), et 4 canaux (le tout en mono).

4 canaux pour une **Bi-amplification** audiophile optimale.



### STA-9, Ampli de puissance stéréo, bridge mono.

Nouvelle technologie hybride Class A + D.  
 Bloc stéréo 2x120W - 8 Ohms, entrées RCA, XLR.  
 Bridgeable mono 290W - 8 Ohms  
 Dimensions (hxlxp) : 55x235x281mm, 4,2Kg, noir et argent

699,00€.

Le **STA-9** est idéal dans un **syteme Home Cinéma**, 5,0  
 1 STA-9 en mono pour la voie centrale,  
 1 STA-9 en stéréo pour les frontales, ou 2 STA-9 en mode bridge.  
 1 STA-9 en stéréo pour les voies arrieres.